

8 (927) 963-34-66

e-mail: polivavto@bk.ru

Наименование		Цена, евро	Ед. изм.
<b>Спринклеры</b>			
	Спринклер 1802	5,71	ШТ
	Спринклер 1804	3,56	ШТ
	Спринклер 1806	10,19	ШТ
	Спринклер 1812	18,77	ШТ
	Спринклер 1804-SAM, с запорным клапаном	7,21	ШТ
	Спринклер 1806-SAM, с запорным клапаном	17,71	ШТ
	Спринклер 1812-SAM, с запорным клапаном	19,98	ШТ
	Спринклер US-400	2,05	ШТ
	Спринклер US-410 сопло 10-VAN <3 м., 0360°>	3,35	ШТ
	Спринклер US-412 сопло 12-VAN <3.7 м., 0360°>	3,35	ШТ
	Спринклер US-415 сопло 15-VAN <4.6 м., 0360°>	3,35	ШТ
	Спринклер US-418 сопло 18-VAN <5.5 м., 0360°>	3,35	ШТ
<b>Роторные дождеватели</b>			
	Спринклер роторный 3504-PC	13,7	ШТ
	Спринклер роторный 3504-PC-SAM, с запорным клапаном	19,12	ШТ
	Спринклер роторный 5004 PC/3.0, (сектор 40360° )	21	ШТ
	Спринклер роторный 5004 PL-PC/3.0, (сектор 40-360° )	16,7	ШТ
	Спринклер роторный 5004 PL-FC, (сектор 360° )	19	ШТ
	Спринклер роторный 5004 Plus-PC-SAM-PRS-SS, с запорным клапаном, стальной шток	29,24	ШТ
	Спринклер роторный (сектор 40-360° ) 5006 PL-PC	52,79	ШТ
	Спринклер роторный с запорным клапаном, стальной шток 5006 Plus-PC-SAM-PRS-SS	65,86	ШТ
	Спринклер роторный 5012 PL-PC, (сектор 40360° )	61,82	ШТ
	Спринклер роторный 5004 PC-R, с регулятором давления (сектор 40-360° )	19,07	ШТ
	Спринклер роторный 5505, с соплом #6, сектор 50-360°	32,68	ШТ
	Спринклер роторный 5505-SS, с соплом #6, сектор 50-360° , стальной шток	49,92	ШТ
<b>Сопла</b>			
	Сопло 10-VAN, регулируемый сектор 0-360°, радиус 2.4-3 м.	2,20	ШТ
	Сопло 12-VAN, регулируемый сектор 0-360°, радиус 3-3.7 м.	2,20	ШТ
	Сопло 15-VAN, регулируемый сектор 0-360°, радиус 3.7-4.6 м.	2,20	ШТ
	Сопло 18-VAN, регулируемый сектор 0-360°, радиус 4.3-5.5 м.	2,20	ШТ
	Сопло 4-VAN, регулируемый сектор 0-360°, радиус 0.9-1.2 м.	2,20	ШТ
	Сопло 6-VAN, регулируемый сектор 0-360°, радиус 1.2-1.8 м.	2,20	ШТ
	Сопло 8-VAN, регулируемый сектор 0-360°, радиус 1.8-2.4 м.	2,20	ШТ

8 (927) 963-34-66

e- mail: polivavto@bk.ru

	Сопло HE-VAN-08, регулируемый сектор 0360°, радиус 1.8-2.4 м., высокоэффективное	2,50	шт
	Сопло HE-VAN-10, регулируемый сектор 0360°, радиус 2.4-3.0 м., высокоэффективное	2,50	шт
	Сопло HE-VAN-12, регулируемый сектор 0360°, радиус 3-3.7 м., высокоэффективное	2,50	шт
	Сопло HE-VAN-15, регулируемый сектор 0360°, радиус 3.7-4.6 м., высокоэффективное	2,50	шт
	Сопло 10F, с радиусом 2.1-3.1 м. и сектором 360°	2,2	шт
	Сопло 10H, с радиусом 2.1-3.1 м. и сектором 180°	2,2	шт
	Сопло 10Q, с радиусом 2.1-3.1 м. и сектором 90°	2,2	шт
	Сопло 10T, с радиусом 2.1-3.1 м. и сектором 120°	2,21	шт
	Сопло 12F, с радиусом 2.7-3.7 м. и сектором 360°	2,2	шт
	Сопло 12H, с радиусом 2.7-3.7 м. и сектором 180°	2,2	шт
	Сопло 12Q, с радиусом 2.7-3.7 м. и сектором 90°	2,2	шт
	Сопло 12T, с радиусом 2.7-3.7 м. и сектором 120°	2,21	шт
	Сопло 12TQ, с радиусом 2.7-3.7 м. и сектором 270°	2,2	шт
	Сопло 15F, с радиусом 3.4-4.6 м. и сектором 360°	2,2	шт
	Сопло 15H, с радиусом 3.4-4.6 м. и сектором 180°	2,2	шт
	Сопло 15Q, с радиусом 3.4-4.6 м. и сектором 90°	2,2	шт
	Сопло 15T, с радиусом 3.4-4.6 м. и сектором 120°	2,21	шт
	Сопло 15TQ, с радиусом 3.4-4.6 м. и сектором 270°	2,2	шт
	Сопло 5F, радиусом 1.1-1.5 м. и сектором 360°	2,2	шт
	Сопло 5H, с радиусом 1.1-1.5 м. и сектором 180°	2,2	шт
	Сопло 5Q, с радиусом 1.1-1.5 м. и сектором 90°	2,2	шт
	Сопло 8F, с радиусом 1.7-2.4 м. и сектором 360°	2,2	шт
	Сопло 8H, с радиусом 1.7-2.4 м. и сектором 180°	2,2	шт
	Сопло 8Q, с радиусом 1.7-2.4 м. и сектором 90°	2,2	шт
	Сопло 8T, с радиусом 1.7-2.4 м. и сектором 120°	2,2	шт
	Сопло 15CST, прямоугольный сектор 1.2 м x 9.2 м 'центральная полоса'	2,2	шт
	Сопло 15EST, прямоугольный сектор 1.2 м x 4.6 м 'концевая полоса'	2,2	шт
	Сопло 15LCS, прямоугольный сектор 1.2 м x 4.6 м 'левый угол'	2,2	шт
	Сопло 15RCS, прямоугольного сектор 1.2 м x 4.6 м 'правый угол'	2,2	шт
	Сопло 15SST, прямоугольный сектор 1.2 м x 9.2 м 'боковая полоса'	2,2	шт
	Сопло 9SST, прямоугольный сектор 2.7 м x 5.5 м 'боковая полоса'	2,2	шт
	Сопло U-10F, с радиусом 2.1-3.1 м. и сектором 360°	3,19	шт
	Сопло U-10H, с радиусом 2.1-3.1 м. и сектором 180°	3,19	шт
	Сопло U-10Q, с радиусом 2.1-3.1 м. и сектором 90°	3,19	шт
	Сопло U-12F, с радиусом 2.7-3.7 м. и сектором 360°	3,19	шт

8 (927) 963-34-66

e- mail: polivavto@bk.ru

	Сопло R 13-18F - вращающееся, с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 360°	10,06	шт
	Сопло R 13-18H - вращающееся, с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 180°	10,06	шт
	Сопло R 13-18Q - вращающееся, с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 90°	10,06	шт
	Сопло R 13-18I - вращающееся, с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 120°	10,06	шт
	Сопло R 13-18IQ - вращающееся, с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 270°	10,06	шт
	Сопло R 13-18II - вращающееся, с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 240°	10,06	шт
	Сопло R 17-24F - вращающееся, с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 360°	10,06	шт
	Сопло R 17-24H - вращающееся, с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 180°	10,06	шт
	Сопло R 17-24Q - вращающееся, с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 90°	10,06	шт
	Сопло R 17-24I - вращающееся, с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 120°	10,06	шт
	Сопло R 17-24IQ ,вращающееся, с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 270°	10,06	шт
	Сопло R 17-24II ,вращающееся, с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 240°	10,06	шт
	Сопло R-VAN1318,вращающееся, с радиусом 4.0-5.5 м. и сектором 45-270°	9,00	шт
	Сопло R-VAN1724 , вращающееся, с радиусом 5.2-7.3 м. и сектором 45-270°	9,00	шт
	Форсунка 5000-MPR-25 для роторов серии 5000, радиус 7.6 м.	6,40	шт
	Форсунка 5000-MPR-30 для роторов серии 5000, радиус 9.1 м.	6,40	шт
	Форсунка 5000-MPR-35 для роторов серии 5000, радиус 10.7 м.	6,40	шт
<b>Электромагнитные клапаны</b>			
	Э/м клапан LFV-075 , %" низкорасходный, внутр. резьба	35,72	шт
	Э/м клапан LFV-075, %" низкорасходный, внутр. резьба, 9VDC	53,94	шт
	Э/м клапан 100-HV, 1", внутр. резьба	22	шт
	Э/м клапан 100-HV-MM, 1", нар. резьба	22,12	шт
	Э/м клапан 100-HVF, 1", внутр. резьба, с регулятором потока	25	шт
	Э/м клапан 100-JTV , 1", внутр. резьба	22,03	шт
	Э/м клапан 100-JTV-MM, 1", нар. резьба	24,03	шт
	Э/м клапан 100-JTV-9V, 1", внутр. резьба, 9VDC	48,44	шт
	Э/м клапан 075-DV , внутр. резьба	31,72	шт
	Э/м клапан 100-DV, 1", внутр. резьба	33	шт
	Э/м клапан 100-DV-MM, 1", нар. резьба	35,72	шт
	Э/м клапан 100-DVF, 1", внутр. резьба, с регулятором потока	38,00	шт
	Э/м клапан 075-DV-9V , внутр. резьба, 9VDC	50,00	шт
	Э/м клапан 100-DV-9V, 1", внутр. резьба, 9VDC	50,94	шт
Э/м клапан 100-DV-MM , 1", нар. резьба, 9VDC	31,72	шт	

8 (927) 963-34-66

e- mail: polivavto@bk.ru

	Э/м клапан 100-PGA, 1", внутр. резьба, с регулятором потока	51,21	шт
	Э/м клапан 150-PGA, 1 1/2", внутр. резьба, с регулятором потока	89,86	шт
	Э/м клапан 200-PGA, 2", внутр. резьба, с регулятором потока	130,56	шт
	Э/м клапан 100-PGA-9V, 1", внутр. резьба, с регулятором потока, 9VDC	78,60	шт
	Э/м клапан 150-PGA-9V, 1 1/2", внутр. резьба, с регулятором потока, 9VDC	117,24	шт
	Э/м клапан 200-PGA-9V, 2", внутр. резьба, с регулятором потока, 9VDC	158,72	шт
	Э/м клапан 100-PEB, 1", внутр. резьба, с регулятором потока	143,36	шт
	Э/м клапан 150-PEB, внутр. резьба, с регулятором потока	188,16	шт
	Э/м клапан 200-PEB, 2", внутр. резьба, с регулятором потока	295,68	шт
	Контроллер RZX4i, комнатный, 4 станции	77	шт
	Контроллер RZX6i, комнатный, 6 станций	86	шт
	Контроллер RZX8i, 8 станций, комнатный	102	шт
	Контроллер RZX4, 4 станции, уличный	120	шт
	Контроллер RZX6, 6 станций, уличный	140	шт
	Контроллер RZX8, 8 станций, уличный	170	шт
	Контроллер ESP-4 MEU, модульный, база 4 станции	227,84	шт
	Модуль расширения ESP-SM3 - на 3 станции для ESP-ME	45,66	шт
	Модуль расширения ESP-SM6 - на 6 станций для ESP-ME	82,19	шт
	Модульный контроллер 18ESPLXMEEU, база 8 станций (макс. 44)	446,72	шт
	Модуль расширения ESP-LX-M-SM4, на 4 станции для ESP-LX	87,04	шт
	Модуль расширения ESP-LX-M-SM8, на 8 станций для ESP-LX	162,56	шт
	Модуль расширения ESP-LX-M-SM12, на 12 станций для ESP-LX	218,88	шт
	Модуль расширения Dialex8, на 8 станций для Dialog+	246,05	шт
	Шкаф расширения Dialex24, для Dialog+	459,84	шт
	Модуль расширения ESP-LXD SM75, для ESP-LXD на 75 станций	340,48	шт
	Декодер FD-101, 1 стания/1 соленоид	119,05	шт
	Декодер FD-102, 1 стания/2 соленоида	158,72	шт
	Декодер FD-202, 2 стании/2 соленоида	254,72	шт
	Декодер FD-401, 4 стании/1 соленоид	300,8	шт
	Устройство защиты от скачков напряжения LSP-1	82,85	шт
	Декодер для подключения датчиков/устройств с импульсным выходом SD-210	494,08	шт
	Контроллер WP-1, на батарейках 1 станция	121,84	шт
	Контроллер WP-1-AG, на батарейках 1 станция, расш. ф-ции прогр-ния	190,72	шт
	Контроллер WP-1-JTV-KIT, на батарейках 1 станция с клапаном JTV и соленоидом 9VDC	156,16	шт
	Контроллер WP-2, на батарейках 2 станции	209,92	шт

8 (927) 963-34-66

e-mail: polivavto@bk.ru



Контроллер WP-4, на батарейках 4 станции

229,12

шт

Контроллер WP-6, на батарейках 6 станций

258,56

шт

Контроллер WP-8, на батарейках 8 станций

291,84

шт

Контроллер на батарейках TBOS™ 1 станция

192

шт

Контроллер на батарейках TBOS™ 2 станции

277,76

шт

**Датчики погоды**

Датчик дождя RSD-BEx

55,53

шт

Датчик дождя/заморозков WR2-RFC-868, беспроводной

192

шт

**Капельный полив**

Пусковой комплект управления XZ-075-

PRF % ("LFV+ %"RBY)

47,16

шт

Пусковой комплект управления XZ-100-

PRF 1" (1"DV+ 1"RBY)

48,04

шт

Пусковой комплект управления IXZ100LC 1"

(1"PGA+ 1"PRB)

107,85

шт

Пусковой комплект управления PSI-M15,

1.00 бар, %"внутр. резьба, 0.45 - 5 м3/ч

20,12

шт



Регулятор давления PSI-M20, 1.40 бар,

%"внутр. резьба, 0.45 - 5 м3/ч

20,12

шт

Регулятор давления PSI-M25, 1.75 бар,

%"внутр. резьба, 0.45 - 5 м3/ч

20,12

шт

Регулятор давления PSI-M30, 2.10 бар,

%"внутр. резьба, 0.45 - 5 м3/ч

20,12

шт

Регулятор давления PSI-M40, 2.80 бар,

%"внутр. резьба, 0.45 - 5 м3/ч

20,12

шт

Регулятор давления PSI-M50, 3.50 бар,

%"внутр. резьба, 0.45 - 5 м3/ч

20,12

шт

**Микрокапельный полив**Сменный картридж для фильтра RBY-200MX  
(сетка 75 микрон)

10,5

шт

Rain Bird DBL100 - трубка 16 мм

бухта 100 м.

63,39

шт

Rain Bird XFD1600-25 - трубка XF 16 мм.,

коричневая, бухта 25 м.

15,42

шт

Rain Bird XFD1600-50 - трубка XF 16 мм.,

коричневая, бухта 50 м.

40,51

шт

Rain Bird XFD1600 - трубка XF 16 мм.,

коричневая, бухта 100 м.

80,66

шт

Капельная линия XFD233325- 16 мм. - 2.3

л/ч - 33 см., коричневая, бухта 25 м.

24

шт

Капельная линия XFD233350 - 16 мм. - 2.3

л/ч - 33 см., коричневая, бухта 50 м.

40

шт

Капельная линия XFD2333100 - 16 мм. - 2.3

л/ч - 33 см., коричневая, бухта 100 м.

154

шт

Капельная линия XFD2340100 -16 мм. - 2.3 л/ч - 40 см., коричневая, бухта 100 м.

87

шт



8 (927) 963-34-66





e- mail: polivavto@bk.ru

	Подземная капельная линия XFS2333100 -16 мм. - 2.3 л/ч - 33 см., коричневая, бухта 100м	149,34	шт
	Капельница самопробивная ХВ-05РС -2 л/ч, цвет - синий	0,35	шт
	Капельница самопробивная ХВ-10РС - 4 л/ч, цвет - черный	0,35	шт
	Капельница самопробивная ХВ-20РС - 8 л/ч, цвет - красный	0,35	шт
	Эмиттер РС-12 - 45 л/ч, цвет - коричневый	1,68	шт
	Эмиттер РС-18 - 68 л/ч, цвет - белый	1,68	шт
	Эмиттер РС-24 -91 л/ч, цвет - оранжевый	1,68	шт
	Эмиттер ХВ-10-6 -на 6 выходов, 4 л/ч на 1 выход	6,72	шт
	Коллектор ЕМТ-6Х - на 6 выходов	6,72	шт
		0,51	шт
	Регулируемый эмиттер SXB-360 -360°, резьбовой, отдельные струи	0,51	шт
	Регулируемый эмиттер SXB-360-СПУК - 60°, на стойке, отдельные струи	0,9	шт
	Регулируемый эмиттер SXB-360TS-СПУК -360°, на стойке, отдельные струи, 'зонтик'	1,22	шт
	Соединитель для микротрубки BF-1 - 4-6 мм.	0,22	шт
	Уголок BF-2 - 90° для микротрубки 4-6 мм.	0,33	шт
	Тройник BF-3 - 90° для микротрубки 4-6 мм.	0,33	шт
	Самопробивной коннектор SPB-025	0,49	шт
	Штырь-держатель 1S-025 - для микротрубки 4-6 мм.	0,63	шт
	Диффузор DBC-025 - для микротрубки 4-6 мм.	0,6	шт
		4,34	шт
	Микроспрей XS-90 - 90°	1,08	шт
	Микроспрей XS-180 - 180°	1,08	шт
	Микроспрей XS-360 -360°	1,08	шт
	Набор из стойки и удлинителя PFR/RS - 4-6 мм.	1,27	шт
	Микротрубка XQ100 - 4-6 мм., бухта 30 м.	11,1	шт
	Удлинитель с переходником SQ ADP24	2,13	шт
	Короб э/м клапанов VBA02672 -ROUND 7	7,86	шт
	Короб э/м клапанов VBA02673 - ROUND 9.5	16,82	шт
	Короб э/м клапанов VBA02674 -STANDARD	39,59	шт
	Короб э/м клапанов VBA02675 -JUMBO	63,1	шт
	Короб э/м клапанов VB-7RND -ROUND 7	15,74	шт
	Короб э/м клапанов VB-10RND-H -ROUND 10	22,72	шт
	Короб э/м клапанов VB-STD-H - STANDARD	45,66	шт





8 (927) 963-34-66

e-mail: polivavto@bk.ru

	Уголок крепления дождевателей SBE-050 -	0,35	ШТ
	Уголок крепления дождевателей SBE-075 - 3/4"	0,35	ШТ
	Штуцер крепления дождевателей SBA-050 - V"	0,35	ШТ
	Штуцер крепления дождевателей SBA-075 - 1/2"	0,35	ШТ
	Соединитель трубы гибкой подводки SBA-CPLG	0,35	ШТ
	Тройник трубы гибкой подводки SBA-TEE	0,35	ШТ
	Гибкая трубка для крепления дождевателей SPX Flex 30 - бухта 30 м.	39,13	ШТ
	Гибкая трубка для крепления дождевателей SPX Flex 100 - бухта 100м.	126,52	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1"вр x 1 "нр x 1 выход 1"вр	6,76	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1"вр x 1 "нр x 2 выхода 1"вр	12,89	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1"вр x 1 "нр x 3 выхода 1"вр	19,29	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1"вр x 1 "нр x 4 выхода 1"вр	25,77	ШТ
	Угольник с нак. гайкой: 1 "нр x 1"вр	5,63	ШТ
	Угольник с нак. гайками: 1"вр x 1 "вр	6,34	ШТ
	Тройник с нак. гайками: 1"вр x 1"вр x 1"вр	9,51	ШТ
	Крестовина с нак. гайками: 1 "вр x 1 "вр x 1 "вр x 1 "нр	8,87	ШТ
	Переходник: 1 "нр x 1"вр	1,91	ШТ
	Ниппель с уплотнителем: 1" x 1"	1,91	ШТ
	Ниппель переходной с уплотнителем: 1" x %"	1,91	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1 "вр x 1 "нр x 1 выход 1"нр	6,62	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1 "вр x 1 "нр x 2 выхода 1"нр	12,89	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1 "вр x 1 "нр x 3 выхода 1"	19,29	ШТ
	Коллектор с нак. гайками: 1 "вр x 1 "нр x 4 выхода 1"	25,77	ШТ
	Угольник с нак. гайкой: 1"нр x 1"нр	5,63	ШТ
	Угольник с нак. гайками: 1"вр x 1"нр	6,34	ШТ
	Тройник с нак. гайками: 1"вр x 1"нр x 1"нр	9,43	ШТ
	Крестовина с нак. гайками: 1 "вр x 1 "нр x 1 "	8,87	ШТ
	Соединитель: 1 "вр x 1 "вр	1,63	ШТ
Переходник: 1 "вр x 1"вр	1,63	ШТ	
Заглушка 1 "вр	1,63	ШТ	
	Соединитель компрессионный для кап. линий BF-12 lock - XF/трубки 16 мм.	0,91	ШТ
	Угольник компрессионный для кап. линий BF-22 lock XF/трубки 16 мм.	1,42	ШТ
	Тройник компрессионный BF-32 lock - для кап. линий XF/трубки 16 мм.	1,84	ШТ
	Муфта компр. BF-82-50 lock - V" нар. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	0,63	ШТ
	Муфта компр. BF-62-50 lock - V" внутр. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	1,51	ШТ
	Муфта компр BF-82-75 lock - 1/2" нар. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	0,59	ШТ
	Муфта компр BF-62-75 lock - 1/2" внутр. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	1,51	ШТ

8 (927) 963-34-66

e- mail: polivavto@bk.ru

	Кран компрессионный-92 lock - и для кап. линий XF/трубки 16 мм.	2,18	шт
	Заглушка компр. BF-plug lock - для кап. линий XF/трубки 16 мм.	0,7	шт
	Кран компр. BF-valve lock - 1" нар. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	1,84	шт
	Соединитель штуцерный XFF-COUP - 17 мм. для кап. линий XF/'слепой' трубки	0,23	шт
	Угольник штуцерный XFF-ELBOW - 17 мм. для кап. линий XF/'слепой' трубки	0,37	шт
	Тройник штуцерный XFF-TEE - 17 мм. для кап. линий XF/'слепой' трубки	0,44	шт
	Адаптер штуцерный XFF-MA-050 - 17 мм. нар. резьба для кап. линий XF/'слепой' трубки	0,51	шт
	Адаптер штуцерный XFF-MA-075 - 17 мм. х 3/4" нар. резьба для кап. линий XF/'слепой' трубки	0,56	шт
	Тройник штуцерный XFF-MA-050 - 17 мм. х 1/2" нар. резьба х 17 мм. для кап. линий XF/'слеп.труб	0,51	шт
	Заглушка-восьмерка 700-CF-22 - для кап. линий XF/'слепой' трубки	0,31	шт
	Штырь-фиксатор С-12 - для трубок 13-17 мм	0,44	шт
	Пластиковый хомут Clamp - для труб 13-17 мм	0,38	шт
	Поливочный гидрант Р-33 нар. резьба	20,43	шт
	Ключ Р-33DK - для гидранта Р-33, выход 1/2" нар. Резьба	4,17	шт
	Шарнир PSH-O - для ключа Р-33, вход 1/2" внутр. резьба и выход 1/2" нар. резьба	5,38	шт
	Ключ 33DK - для гидранта 3RC, выход 1/2" нар. резьба/1/2" внутр. резьба	54,85	шт
	Шарнир SH-O - для ключа 33DK, вход 1/2" внутр. резьба и выход 1/2" нар. резьба	125,56	шт
	Поливочный гидрант 5LRC-BSP, вход 1" внутр. резьба	140,8	шт
	Ключ 55K-1-BSP для гидранта 5LRC, выход 1" нар. резьба	133,12	шт
Шарнир SH-2-BSP, для ключа 55K, вход 1" внутр. резьба и выход 1" нар. резьба	179,2	шт	